



POMORSKIE STOWARZYSZENIE
>>WSPÓLNA EUROPA<<

Zasady stosowania logotypu
Pomorskiego Stowarzyszenia
>>Wspólna Europa<<

Forma podstawowa 2-4

- wprowadzenie 2
- postaci logotypu 3
- pole izolacji 4

Kolorystyka 5-6

- kolory podstawowe 5
- warianty monochromatyczne (skala szarości) 6

Liternictwo 7

- czcionka 7

Druki firmowe 8-11

- papier listowy 9
- wizytówka imienna 10
- koperta 11
- tabliczka informacyjna 12



POMORSKIE STOWARZYSZENIE
>>WSPÓLNA EUROPA<<

Znak (logotyp) jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej Pomorskiego Stowarzyszenia >>Wspólna Europa<<

Aby wizerunek stowarzyszenia był spójny, konieczne jest stosowanie logotypu w takiej formie jaka została określona w niniejszym opracowaniu.

Określenie zasad stosowania znaku ma ułatwić pracę, zarówno właścicielowi jak i grafikom przygotowującym materiały promocyjne PSWE.

Zalecane jest korzystanie z wzorów przygotowanych w wersji elektronicznej i przestrzeganie zasad używania logotypu w projektach graficznych.

FORMA PODSTAWOWA

postaci logotypu

3

wariant podstawowy



wariant rozszerzony



wariant uproszczony



**wariant podstawowy
do strony WWW**





Pole izolacji to obszar wokół znaku graficznego określający minimalną odległość od obcych elementów graficznych, w tym także i tekstu. Wyjątek stanowią elementy graficzne lub fotograficzne pełniące w stosunku do logotypu rolę tła.

Pozwala ono zachować lepszą czytelność znaku i zwiększa jego zauważalność a w konsekwencji właściwe rozpoznanie i identyfikację.

Wielkość obszaru izolującego znak od obcych elementów graficznych w dużej mierze zależy od doświadczenia grafika przygotowującego projekt. Nie może być on jednak mniejszy niż zilustrowany powyżej „obszar minimalny”, który dotyczy również papieru lub folii, jeżeli logotyp występuje samodzielnie, np. na naklejce.

Pole izolacji powstało w oparciu o miarę wysokości litery „E” w logotypie i jest zmienne w zależności od wielkości logotypu.

Konstrukcja pola izolacji dla wszystkich wariantów znaku jest analogiczna.



Przestrzeń kolorów CMYK	
 Niebieski Cyan: 100 Magenta: 70 Yellow: 35 Black: 25	 Czarny Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow: 0 Black: 100

Przestrzeń kolorów RGB	
 Niebieski Red: 0 Green: 97 Blue: 119	 Czarny Red: 0 Green: 0 Blue: 0

Przestrzeń kolorów Pantone	
 Niebieski 302 U	 Czarny Process Black

wariant I



wariant II



wariant III



Logotyp w wersji monochromatycznej, stosowany w druku w skali szarości (np. drukarka, fax, ogłoszenie czarno-białe) oraz w systemie Pantone.

Czcionka podstawowa do stosowania
w materiałach promocyjnych.


Czcionka podstawowa:
Fujiyama2

AABCCDEEFGH
IJKLLMNOÓPQ
RSSTUWXYZZZ
aabccdeefghijk
llmnoóprsstuw
xyzzz!?,/,.
0123456789

Czcionka dodatkowa do stosowania
w korespondencji.

Czcionka dodatkowa:
Lucida Sans Unicode

AABCCDEEFGH
IJKLLMNOÓPQ
RSSTUWXYZZZ
aabccdeefghijk
llmnoóprsstuw
xyzzz!?,/,.
0123456789



DRUKI FIRMOWE

papier listowy, wizytówka, koperta

8

Druki firmowe w skali 1:1 na kolejnych stronach:

- papier listowy – A4
- wizytówka imienna – 90 x 50 mm
- koperta – DL

Tabliczki informacyjne na stronie 12 są w skali 1:2
ich rozmiar rzeczywisty to 250 x 83 mm



PSWE

POMORSKIE STOWARZYSZENIE >>WSPÓLNA EUROPA<<

Pomorskie Stowarzyszenie >>Wspólna Europa<<

tel./fax: +48 58 303 01 00

Siedziba Biura: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 26/4

email: info@pswe.org

www.pswe.org

NIP 5832898267, REGON 220023150, KRS 0229637, NORDEA BANK POLSKA S.A. 14401345000000003844757

DRUKI FIRMOWE

wizytówka imienna – 90 x 50 mm

10



Wymiary logotypu
szerokość: 26,729 mm
wysokość: 14,193 mm

Jan Kowalski

Czcionka Fujiyama:
wielkość 12,5 pt
spacing character + 20%

80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 26/4
tel./fax: +48 58 303 01 00
Project Manager

Czcionka Fujiyama:
wielkość 7 pt
spacing character + 20%

www.pswe.org
jkowalski@pswe.org
jkowalski@pswe.org

Czcionka Fujiyama:
wielkość 9 pt
spacing character + 20%



Linia:
grubość: 0,5 mm
kolor: 30% Black



POMORSKIE STOWARZYSZENIE
>> WSPÓLNA EUROPA <<

80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 26/4
tel./fax: +48 58 303 01 00

DRUKI FIRMOWE

tabliczka informacyjna – 250 x 83 mm

12

Tabliczki informacyjne prezentowane poniżej są w skali 1:2,
ich rozmiar rzeczywisty to 250 x 83 mm

